

1. FÖRETAGSINFORMATION

Englund-Gruppen Flooring AB

Företagsnamn:

Englund-Gruppen Flooring AB

Organisationsnummer:

556613-3715

Adress:

Kryptogatan 20

Kontaktperson:

Asise Deti

E-post:

asise.deti@englund-gruppen.se

Telefon:

0720773353

Momsnummer:

SE556613371501

Webbplats:

www.englund-gruppen.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-04-20 06:19:04

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Miljö- och kvalitetspolicy

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556613371501-11	4
Upprättad:	Senast sparad:
2024-04-16 09:38:16	2024-04-17 11:32:10
Ändringen avser:	
Komplettering av innehållsinformation och uppdatering av kandidatlistan.	

Kollektion av textila plattor NTK

Varunamn:

Kollektion av textila plattor NTK

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7350079711561, 7350079711578, 7350079711585, 7350079711592, 7350079711608, 7350079711615, 7350079711622, 7350079711639, 7350079711646, 7350079711653, 7350079711660, 7350079711714, 7350079711721, 7350079711738, 7350079711745, 7350079711752, 7350079711769, 7350079711776, 7350079711783, 7350079711790, 7350079711806, 7350079711813, 7350079711820, 7350079711837, 7350079711844, 7350079711851, 7350079711868, 7350079711875, 7350079711882, 7350079711899, 7350079711905, 7350079711912, 7350079711929, 7350079711936, 7350079711943, 7350079711950, 7350079711967, 7350079711974, 7350079711981, 7350079711998, 7350079712001, 7350079712018, 7350079712025, 7350079712032, 7350079712049, 7350079712056, 7350079712063, 7350079712070, 7350079712087, 7350079712216, 7350079712223

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03106
BSAB96	MFB.12

Varubeskrivning:

Tuftad beläggning av polyamid med baksida av polyflex för användning till ytor med kraftigt slitage.

Namn på produktvarianter:

Luna
Elsa
Iris
Lucy
Carol

Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	8856/2

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-04-16

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

4.1 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller inga nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	1. Baksida		Vikt% av produkt	84.15<=x<=86.8
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Primary backing: Non-woven Colback	PA66	=20	32131-17-2	Kommentar: Oklassificerad polymer utan fillers och endast oklassificerade tillsatser i mängder <2%.
Primary backing: Non-woven Colback		=70		
Primary backing: Non-woven Colback		=30		
Primary backing: Non-woven Colback	PET	=30	25038-59-9	Kommentar: Oklassificerad polymer utan fillers och endast oklassificerade tillsatser i mängder <2%.
Secondary backing: Polyflex	Bitumen	=80	8052-42-4	Kommentar: Ej klassificerad
Secondary backing: Polyflex		=26		
Secondary backing: Polyflex		=74		
Secondary backing: Polyflex	Kalciumkarbonat (kalk)	=74	471-34-1	Kommentar: Ej klassificerad
Komponent	2. Lugg		Vikt% av produkt	13.2<=x<=15.85

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Polyamidgarn		=85		

Polyamidgarn	PA6	=98	25038-54-4	Kommentar: Ej klassificerad
Polyamidgarn	Pigmentblandning	=2	N/A	Kommentar: Ej klassificerad
SBR-latex-backing		=15		
SBR-latex-backing	1. SBR	64<=x<=70	9003-55-8	Kommentar: Ej klassificerad polymer
SBR-latex-backing	2. Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic (Note L)	25<=x<=30	64741-88-4	Kommentar: Ej klassificerad enligt not L
SBR-latex-backing	3. Nonylphenol, compound with N-(2-aminoethyl)ethane-1,2- diamine and N,N'-bis(2-aminoethyl)ethane-1	<=0.7	68937-42-8	Kommentar: Ej klassificerad enligt leverantör, finns ej på i ECHAs databas
SBR-latex-backing	4. 1,4-Benzenediamine, N1-(2-ethylhexyl)-N4-phenyl-	<=0.55	82209-88-9	Kommentar: Ej klassificerad enligt leverantören. Ämnet finns inte i ECHAs databas.

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

50

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI-nr 5563560704

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

Golvplattorna är förpackade i pappkartonger.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvara de ouppackade golvplattorna i sina kartonger i minst 24 timmar i rummet som de ska läggas i .
Golvtemperaturen ska vara minst 15 grC.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

När mattan ska läggas heltäckande, se instruktioner på <https://englund-gruppen.se/kategori/Textila-plattor>

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Se, https://englund-gruppen.se//storage/englund-gruppen.se/product_files/sk%C3%B6tselr%C3%A5d_textilplattor_1.pdf

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Se, https://englund-gruppen.se//storage/englund-gruppen.se/product_files/sk%C3%B6tselr%C3%A5d_textilplattor_1.pdf

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

20-30 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan efter isärtagning användas som ny råvara och material kan återvinnas till nya produkter.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning vid förbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Deponeras enligt lokala föreskrifter.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170302 - 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☐	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
--------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:<750 µg/m³**Mätintervall:**

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:<60 µg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Övriga upplysningar

Eurofins-certifikat nr IACG-406-01-01-2021 för: Indoor Air Comfort Gold, vilket bland annat innebär att produkten klarar kraven för EMICODE EC1 plus, Blue Angel, M1 och GUT.