

1. FÖRETAGSINFORMATION

Englund-Gruppen Flooring AB

Företagsnamn:

Englund-Gruppen Flooring AB

Organisationsnummer:

556613-3715

Adress:

Kryptogatan 20

Kontaktperson:

Asise Deti

E-post:

asise.deti@englund-gruppen.se

Telefon:

0720773353

Momsnummer:

SE556613371501

Webbplats:

www.englund-gruppen.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-04-20 06:19:04

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Miljö- och kvalitetspolicy

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556613371501-12	2
Upprättad:	Senast sparad:
2024-12-02 10:56:16	2024-12-02 11:00:19
Ändringen avser:	
uppdatering punkt 3.Kemiskt innehåll	

Pure Passion S, Pure Passion W, Pure Passion W+

Varunamn:

Pure Passion S, Pure Passion W, Pure Passion W+

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7350079710915, 7350079710922, 7350079710939, 7350079710946, 7350079710953, 7350079710960, 7350079710977, 7350079710984, 7350079710991, 7350079711004, 7350079711028, 7350079711035, 7350079711042, 7350079711059, 7350079711066, 7350079711073, 7350079711080, 7350079711097, 7350079711103, 7350079711110, 7350079711127, 7350079711134, 7350079711233, 7350079711257, 7350079711479, 7350079711677, 7350079711684, 7350079711691

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03104

Varubeskrivning:

LVT-platta för lösläggning inomhus

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	4789201527.101.1

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-12-02

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Pure Passion		Vikt% av produkt	=100
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1. Baser layer (PVC)		72<=x<=97		
1. Baser layer (PVC)	a. PVC	17<=x<=37	9002-86-2	
		Kommentar: Notified C&L: Not classified polymer		
1. Baser layer (PVC)	b. Calcium carbonate	15<=x<=69	471-34-1	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	c. DOTP	5<=x<=10.5	6422-86-2	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	d. Epoxized Soybean Oil	0.8<=x<=1.4	8013-07-8	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	e. Calcium Stearate	0.2<=x<=0.6	1592-23-0	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	f. Zinc Stearate	0.2<=x<=0.5	557-05-1	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	g. Carbon Black	0.1<=x<=0.2	1333-86-4	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
1. Baser layer (PVC)	h. Magnesium Hydroxide	0.1<=x<=9	1309-42-8	
		Kommentar: REACH registration: Not classified		
2. Wear layer		1.5<=x<=24.5		
2. Wear layer	a. PVC	99<=x<=99.5	9002-86-2	
		Kommentar: Not classified polymer without filler and plasticizer		
2. Wear layer	b. Calcium stearate	0.2<=x<=0.6	1592-23-0	
		Kommentar: Not classified stabilizer.		
2. Wear layer	c. Zinc stearate	0.2<=x<=0.5	557-05-1	
		Kommentar: Not classified stabilizer.		
3. Film		1.1<=x<=2.6		

3. Film	Titan dioxide	=100	13463-67-7	Kommentar: Classification as H351 is not relevant for this product since it is not in powder form.
4. UV coating		0.33<=x<=0.77		
4. UV coating	Urethane Acrylates	=100	308079-85-8	Kommentar: Not classified polymer

Fas	Inbyggd		
Komponent	Pure Passion	Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1. Baser layer (PVC)		72<=x<=97		
1. Baser layer (PVC)	a. PVC	17<=x<=37	9002-86-2	Kommentar: Notified C&L: Not classified polymer
1. Baser layer (PVC)	b. Calcium carbonate	15<=x<=69	471-34-1	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	c. DOTP	5<=x<=10.5	6422-86-2	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	d. Epoxized Soybean Oil	0.8<=x<=1.4	8013-07-8	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	e. Calcium Stearate	0.2<=x<=0.6	1592-23-0	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	f. Zinc Stearate	0.2<=x<=0.5	557-05-1	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	g. Carbon Black	0.1<=x<=0.2	1333-86-4	Kommentar: REACH registration: Not classified
1. Baser layer (PVC)	h. Magnesium Hydroxide	0.1<=x<=9	1309-42-8	Kommentar: REACH registration: Not classified
2. Wear layer		1.5<=x<=24.5		
2. Wear layer	a. PVC	99<=x<=99.5	9002-86-2	Kommentar: Not classified polymer without filler and plasticizer
2. Wear layer	b. Calcium stearate	0.2<=x<=0.6	1592-23-0	Kommentar: Not classified stabilizer.
2. Wear layer	c. Zinc stearate	0.2<=x<=0.5	557-05-1	Kommentar: Not classified stabilizer.
3. Film		1.1<=x<=2.6		
3. Film	Titan dioxide	=100	13463-67-7	Kommentar: Classification as H351 is not relevant for this product since it is not in powder form.
4. UV coating		0.33<=x<=0.77		
4. UV coating	Urethane Acrylates	=100	308079-85-8	Kommentar: Not classified polymer

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

75

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Part A: Life cycle assessment Calculation rules and report requirements

4789201527.101.1

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA Producentenservice (tidigare FTI AB)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Alla paket ska hanteras med försiktighet. Förvaring och transport sker liggande på en slät yta. Förvara alltid paketen liggande för att undvika skador på materialet.

Lagring före installation se aktuell lägningsanvisning på <https://englund-gruppen.se/produkt/Pure-Passion-Stone-50-x-50-Hono-4-0-m-pkt>

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se aktuell lägningsanvisning på <https://englund-gruppen.se>

file:///C:/Users/Asise%20Deti/Downloads/l%C3%A4gningsanvisningar_PurePassion.pdf

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

file:///C:/Users/Asise%20Deti/Downloads/sk%C3%B6tselanvisningar_LVT.pdf

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Electricitet vid veckunderhåll dammsugning 0,022 kW/m2/yr baserat på 250W ca 5 sekunder per m2

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10-8 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Vinylgolv utan farliga tillsatser återvinns industriellt.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Det är svårt att återanvända hela plattor när de har limats fast eftersom de skadas vid borttagning

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan återvinnas till ny golvbeläggning men behövs ofta specialbehandling för att avlägsna limrester eller förhindra att limmet påverkar kvaliteten på det återvunna materialet.

Förpackning: Kan återvinnas som pappersförpackning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Materialet: Energiåtervinning vid förbränningsanläggning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐

Varan avger inga emissioner

☐

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

1-Dodecano

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=11 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=6 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

1-Hexanol, 2-ethyl-

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=11 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=5 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

1-Methoxy-2-propyl acetate

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=22 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=17 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

2-Butanone

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=16 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=6 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

2-Propenoic acid, 2- hydroxyethyl ester (without L

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=0 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=0 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

Formaldehyde

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

<2 mg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

<2 mg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

Hexamethylene diacrylate

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=16 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=12 µg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=82 mg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=46 mg/m³

Mätintervall:

28 dagar

Övriga upplysningar